





Sample **COLOR** chart

PVC compound

Cartella **COLORI**
rivestimenti in PVC



Lemi.
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Technical data sheet / Scheda tecnica

TEST	NEFOS
<i>Composition/Composizione</i>	Ca. 90% PVC
<i>Support/Supporto</i>	10% Polyamide
<i>Rolls width/Larghezza Rotoli</i>	138-140 cm
<i>Thickness/Spessore</i>	1,05 ± 0,1 mm
<i>Weight/Peso</i>	700 ± 50 g/m ²
<i>Strenght abraser/Resistenza abrasione</i>	UNI EN ISO 1421 12947-2:2000 >80.000 Martindale
<i>Tensile strenght/Resistenza rottura</i>	UNI EN ISO 1421 ≥ 150 ≥ 200
<i>Flame retardant/Resistenza al fuoco</i>	UNI 9175 1 IM
<i>Antibacterial activity /Efficacia Antibatterica</i>	MOD AATCC 100
<i>Colour fastness to artificial light</i> Solidità del colore alla luce	UNI EN ISO 105 B02:2004
<i>Colour fastness to rubbing</i> Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 x12:2003 n. 10 cycles - n. cicli 10

CLEANING RULES

Warm water and neutral soap. Dry with micro-fiber or any soft cloth. Do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents, stain remover and any oily detergents. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee as well as tears, cuts and improper uses.

NORME DI PULIZIA

Acqua calda e sapone neutro. Asciugare con panno morbido. Non usare solventi, candeggianti, detergenti chimici, smacchiatori e prodotti oleosi. Vi preghiamo di notare che macchie di colori dei jeans o di altri tessuti sono esclusi dalla garanzia del fabbricante, così come strappi, tagli e utilizzi impropri.

The over mentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

Brusaferrì & C S.r.l.

Sede operativa:

via Mara Maretti Soldi, 13 (ex S. P. n. 6)


26011 Casalbuttano (CR) • Italy

Tel. +39 0374 363068/69 • Fax +39 0374 363071


www.lemi.it • info@lemigroup.it

Lemi.
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT


NEFOS *Flame retardant Class 1 IM / Resistenza al fuoco Classe 1 IM*




6




1155



1182




1957



6985




3962




2124




2146




1194



6986




64



71




2173




1388




667




680




569




1843



1868




6942



6941



5946



6940




4942



1305



991



8009



8019

Versus, Gemya Evo, Centrun Evo, Confortium, Venice and Florence tables are available ONLY in Nefos colors.

I lettini Versus, Gemya Evo, Centrun Evo, Confortium, Venice e Florence sono disponibili SOLO nei colori Nefos.

